

OSTRATICKY

Technika pro vinice a sady



Техника для виноградников и садов

www.hrw-austria.at

lehké kultivátory a plečky / культиваторы



- pro agregaci s různými typy traktorů a malotraktorů
- pracovní záběr 95 – 320 cm
- široká škála doplňků a příslušenství

- агрегатирование с разными типами тракторов и минитракторов
- рабочий захват 95 – 320 см
- широкий выбор аксессуаров и дополнений

тěžké kultivátory, hloubkové kypřiče / тяжелые культиваторы, глубокорыхлители



- pro likvidaci plevelů a kultivační práce
- pro hloubkové kypření s možností hnojení
- pro podlezavání travního drnu
- pracovní záběr 140 – 230 cm / 230 – 410 cm

- для уничтожения сорняков и культивации
- для глубокого рыхления с возможностью внесения удобрений
- для подрезки задернения
- рабочий захват 140 – 230 см / 230 – 410 см

výkyvné sekce nožové - jednostranné / выдвигающиеся секции – односторонние



- pro kultivaci půdy a likvidaci plevelů mezi sazenicemi
- výhodný poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty
- velmi rychlé a citlivé, šetrné k sazenicím
- vhodné i pro velmi úzké vinice a sady
- široká škála doplňků a příslušenství

- для культивации и уничтожения сорняков между саженцами
- хорошее соотношение стоимости и потребительской цены
- очень быстрые и чуткие, бережные к саженцам
- удобные и для очень узких виноградников и садов
- широкий выбор аксессуаров и дополнений

výkynné sekce nožové - dvoustranné / выдвигающиеся секции – двухсторонние



- velmi výkonné stroje i pro ty největší podniky
- velmi rychlé a citlivé, šetrné k sazenicím
- na přání elektrohydraulické ovládání všech funkcí
- široká škála doplňků a příslušenství

-
- высокопроизводительные машины для больших хозяйств
 - очень быстрые и чуткие, бережные к саженцам
 - по заказу электрогидравлическое управление всех функций
 - широкий выбор аксессуаров и дополнений

likvidátory plevelů / ликвидаторы сорняка



- rotační kypřiče pro likvidaci i vzrostlých plevelů
- výkonný hydromotor, silné nože
- široká škála nožů pro různé pracovní použití
- mechanický nebo hydraulický výkyv
- jednostranné i dvoustranné provedení

- вращающиеся рыхлители, для ликвидации также и больших сорняков
- мощный гидромотор, крепкие ножи
- широкий выбор ножей для разного рабочего использования
- механическое или гидравлическое выдвижение
- одностороннее или двухстороннее исполнение

pásová půdní fréza / полосовая почвенная фреза



- pro kypření půdy a likvidaci plevelů v příkmenném pásu
- zadní i čelní zavěšení na traktor, mechanický pohon
- s výkynným nástrojem pro práci i mezi sazenicemi
- pracovní záběr 45 – 130 cm

-
- для рыхления почвы и культивации пристольной полосы
 - задняя или передняя навеска на трактор, механический привод
 - с выдвигающимся инструментом для работы также и между саженцами
 - рабочий захват 45 – 130 см

ostatní kultivační nástroje / другие инструменты для культивации



- univerzální nástroje pro zpracování půdy v příkmenném pásu
- pro samostatné použití nebo v kombinaci, i s výkyvnými nástroji
- lze agregovat se všemi typy zavěšení Ostratický
- jednostranné nebo dvoustranné provedení
- vhodné i pro velmi mladé vinice a sady

- универсальные инструменты для обработки почвы в приствольной полосе
- для отдельной работы или совместно с выдвигающимся инструментом
- возможно агрегатировать на все типы навесок Остратицки
- одностороннее или двухстороннее исполнение
- подходящие и для очень молодого виноградника

mulčovací kartáč / щеточные косилки



- pro mechanickou likvidaci plevelů v příkmenném pásu
 - pro sečení a mulčování trávy a slabších plevelů
 - speciální plastová šnůra nebo pásky s dlouhou životností
 - jednostranné, dvoustranné nebo tunelové provedení
 - stroj lze uprásobit i pro práci na terasách
-
- для механической ликвидации сорняков в приствольной полосе
 - для скашивания и мульчирования травы и мелких сорняков
 - специальный пластиковый шнур или полосы с большим ресурсом
 - одностороннее, двухстороннее или портальное исполнение
 - машину возможно приспособить и для работы на террасах

vyžínací výkyvná sekce / выдвигающиеся ротационная косилка



- rotační vyžínač pro sečení a mulčování příkmenného pásu
- vysokootáčkový hydromotor pro optimální rychlosť sečenia
- mechanický nebo hydraulický výkyv
- jednostranné i dvoustranné provedení
- jako samostatný stroj nebo doplněk mulčovače

- для скашивания и мульчирования в приствольной полосе
- высокооборотный гидромотор для оптимальной скорости скашивания
- механическое или гидравлическое выдвижение
- одностороннее, двухстороннее исполнение
- как отдельная машина или как дополнение измельчителя

zavěšovací a nosné rámy / навески и подъемные устройства



- univerzální nosné rámy a zvedací zařízení
- pro všechny druhy strojů a nástrojů Ostratický
- použitelné pro všechny typy traktorů a nosičů nářadí
- mezinápravové, přední i pro tříbodový závěs
- robustní konstrukce, vysoká variabilita, široká škála doplňků

-
- универсальные навески и подъемные оборудование
 - для всех типов машин и инструментов Остратицки
 - применимые для всех типов тракторов и носителей инструмента
 - боковые, передние и для навески трактора
 - крепкая конструкция, высокая вариабельность, широкий выбор дополнений

plošné mulčovače / горизонтальные измельчители



- univerzální stroje pro sečení a mulčování trávy
- možnost drcení letorostů a slabších větví
- pracovní záběr 100 – 300 cm
- nízká energetická náročnost
- jednoduchá, robustní konstrukce



-
- универсальные машины для мульчирования травы
 - возможность измельчения лозы и слабых веток
 - рабочий захват 100 – 300 см
 - низкие энергозатраты
 - простая, надежная конструкция

ometače kmínků / очистители штамбов



- pro čištění kmínků vinné révy od podrostu a staré kůry
- dvourotorová konstrukce pro vysoký pracovní výkon
- speciální plastová šňůra šetrná ke kmínkům
- jednostranné nebo tunelové provedení

- для очистки штамба виноградника от поросли и старой коры
- двухроторная конструкция для высокой производительности
- специальный пластиковый шнур бережный к штамбам
- одностороннее или порталное исполнение

osečkovače letorostů / чеканочные машины



- modulární systém, pracovní záběr dle požadavků
- jednoduchá konstrukce, vysoký pracovní výkon
- univerzální stroje pro všechny typy vedení
- jištění lišť proti nárazu
- jednostranné, dvoustranné nebo tunelové provedení

- модульная система, рабочий захват по требованию
- простая конструкция, высокая производительность
- универсальные агрегаты для всех типов конструкций
- защита от удара
- односторонне, двухсторонние или порталное исполнение

odsavače listí / дефолиаторы



- provedení s mřížkou a nožem nebo s trhacími válci
- možnost individuálního nastavení intenzity odlistění
- speciální provedení zvedacího sloupu s otočí

- модель с решеткой и ножом или отрывными цилиндрами
- возможность индивидуальной настройки интенсивности освещения
- специальная конструкция подъемного столба с разворотом

предреждач / перед-резы



- pro mechanizaci zimního řezu ve vinicích
- přináší snížení pracnosti a zvýšení produktivity práce
- vylamovací kotouče pro nízkou konstrukční hmotnost
- elektrohydraulické ovládání

- для механизации зимнего реза в виноградниках
- уменьшает трудозатраты и повышает продуктивность работы
- ломающие диски для уменьшения конструкционного веса
- электрогидравлическое управление

оřezávače PNP / обрезчики PNP



- lehké ořezávače dřevin pro řez slabších větví
- speciálně navržené zejména pro práci v intenzivních sadech
- modulární systém, pracovní záběr dle požadavků
- možnost automatického odklápnutí horní lišty
- lze osadit osečkovacími noži pro letní řez
- různé varianty zavěšení, pro traktory i nakladače

- легкие обрезчики для среза веток меньшего диаметра
- специально разработаны особо для работы в интенсивных садах
- модульная система, рабочий захват по требованию
- возможность автоматически уходящей верхней роторной рамы
- возможно оснастить чеканочными ножами для летнего реза
- разные варианты навески, для тракторов и погрузчиков

оřezávače SL / обрезчики SL



- pro řez větví do průměru 18 cm / 23 cm
- jednostranné nebo dvoustranné provedení
- různé varianty, pro zadní i čelní zavěšení
- možno agregovat s traktory, nakladači i manipulátory

- для реза веток диаметром до 18 см / 23 см
- односторонние или двухсторонние исполнения
- разные варианты для задней и передней навески
- возможно агрегатировать с тракторами, погрузчиками и манипуляторами

zatlačovač kůlů a sloupků / столбостав



- snadné zatlačování všech typů kůlů a sloupků
 - ocelových, betonových, dřevěných i plastových
 - výhodný poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty
 - výkon až 150 ks ocelových sloupků za hodinu
 - agregace s různými typy traktorů
-
- простое заталкивание всех типов колес и столбов
 - стальных, бетонных, деревянных и пластмассовых
 - хорошее соотношение стоимости и потребительской цены
 - производительность до 150 шт. стальных колес в час
 - агрегатирование с разными типами тракторов

montážní prvky a doplňky / детали для монтажа и дополнения



- montážní rámy, pomocné rozvaděče
- přídavné hydraulické agregáty a další prvky

- кронштейны крепления, дополнительные распределители
- дополнительные гидроисточники и другое



ХАУС ОФ
РАШЕН ВАЙН

Компетентность | Техника | Австрия

РОССИЯ, МОСКВА

Директор по продажам: Валентин Курганов
Моб.: +7 926 835 84 14
E-Mail: valentin.kurganov@igsholding.at

www.hrw-austria.at