


Транспортировка винограда для переработки:

Транспортировка в ящиках



Транспортировка в контейнерах 600 л



Разгрузка винограда из контейнера



Тип TPN 3000 загрузка через приемную воронку 2000 x 1000 мм на рамочной основе, зафиксированной неподвижно на прессе, происходит из контейнера посредством грузоподъемника.

Транспортировка винограда для переработки: Самоходный виноградоуборочный комбайн



Ленточный конвейер для винограда, шириной 400 мм, длиной 3500 мм с гидравлической регулировкой высоты. Объем воронки 1500 x 1700 мм, для ящиков или для лодкообразных самосвалов. Расстояние между захватами и ленточным конвейером 125 мм



Гребнеотделитель типа АЗ-400К с бункером и телескопическими ножками /
Внизу сортировочная система Rolly / Дробилка длиной 750 мм /
Вытеснительный насос V18 / Виноградный пресс или емкость



Виноградный пресс типа TPN 5000 с передвижным листом и ванной для сбора сока.
Загрузка пресса происходит из прицепа-перегрузчика посредством желоба или из прицепа-
перегрузчика через гребнеотделитель типа А4-560К, затем в дробилку и через желоб в
пресс. Выгрузка выжимок - в ящики



Загрузка ёмкости для мезги для производства красного вина происходит из прицепа-перегрузчика через гребнеотделитель типа A4-560K в дробилку, затем посредством желоба или шланга - в ёмкость для мезги



Виноградный пресс типа TPN 5000 с передвижным защитным бортиком и лотком для сбора сока.

Загрузка пресса происходит из прицепа-перегрузчика посредством жёлоба или из прицепа-перегрузчика в гребнеотделитель типа A4-560K, затем в дробилку и через жёлоб в пресс. Выгрузка вижимок в ящики.

Загрузка ёмкостей для мезги для производства красного вина происходит из прицепа-перегрузчика в гребнеотделитель типа A4-560K, затем в дробилку и через жёлоб или шланг - в ёмкости для мезги.



Пресс для винограда типа PN 10000 – открытая система / пресс для винограда типа TPN 500 – закрытая система



Оцинкованный рамный каркас с прессом для винограда типа TPN 3000 с передвижной ванной.

Выгрузка выжимок в прицеп (навозоразбрасыватель). Над ним расположены 2 ёмкости для мезги с разгрузочным шнеком и ситом для извлечения сока, ёмкостью 6000 литров, двери обеих емкостей открываются посредством электроподъемных цилиндров, желоб для загрузки пресса



Емкость для хранения вина из нержавеющей стали,
объемом ок. 15.000 л, диаметром - 1860 мм, высота цилиндрической обшивки - 5500 мм,
общая высота - пригл. 6400 мм



Емкость для хранения вина, объемом ок. 10.000 л, диаметром 2050 мм,
высота цилиндрической обшивки - 3000 мм, общая высота – пригл. 3900 мм